



## CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – PEBTT

### ÁREA / DISCIPLINA: MEDICINA VETERINÁRIA / CIRURGIA DE PEQUENOS ANIMAIS

### INSTRUÇÕES GERAIS

1. A prova terá, no máximo, **4 (quatro)** horas de duração, incluído o tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, único documento válido para correção.
2. A pessoa candidata deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número do documento de identidade.
3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro da pessoa candidata ou por qualquer outro dano.
4. A pessoa candidata só poderá se retirar do recinto após **60 (sessenta) minutos**, contados a partir do efetivo início da prova.
5. A pessoa candidata poderá levar o Caderno de Provas com o rascunho do gabarito, no decurso dos últimos **30 (trinta) minutos** do horário previsto para o término da prova.
6. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha, assim distribuídas:
  - Língua Portuguesa: 7 questões (numeradas de 01 a 07);
  - Informática Básica: 6 questões (numeradas de 08 a 13);
  - Legislação Aplicada ao Serviço Público: 6 questões (numeradas de 14 a 19);
  - Didática: 6 questões (numeradas de 20 a 25);
  - Conhecimentos Específicos: 25 questões (numeradas de 26 a 50).
7. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). A pessoa candidata deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.
8. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, a pessoa candidata deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros **20 minutos**, as providências cabíveis.
9. A pessoa candidata deverá entregar ao aplicador a Folha de Respostas.
10. A pessoa candidata passará o Gabarito para a Folha de Respostas, utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

### ATENÇÃO: FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE

A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada

Nome da pessoa candidata

Por favor, abra somente quando autorizado.



O GABARITO E O CADERNO DE PROVAS SERÃO DIVULGADOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
**[concurso.fundacaocefetminas.org.br](http://concurso.fundacaocefetminas.org.br)**



# LÍNGUA PORTUGUESA

## AS QUESTÕES DE 01 A 07 SE REFEREM AO TEXTO A SEGUIR.

### Não há mais relógios bobos

Outro dia saí de casa sem o relógio e só depois me dei conta. Usuário do objeto desde que o chamavam de "bobo" (por trabalhar de graça), senti-me quase nu no meio da rua. Mas não fez diferença. Um piscar de olhos e lá estava, na esquina, um relógio digital. E, pela multidão de narizes enfiados no celular ao meu redor, imaginei que alguns o estivessem usando para ver as horas.

O relógio foi uma invenção das grandes cidades. O mundo rural não precisa dele – sabe-se a hora pelo sol –, assim como as províncias, com suas distâncias de cobrir a pé. Hoje, nas megalópoles, ficou mais indispensável do que nunca, daí os relógios em toda parte, e tantos que nem os percebemos. Alguns pterodáctilos, como eu, continuam a levar um no pulso e, pior ainda, analógico, de ponteiros, que se movem em direção aos algarismos romanos.

Os ponteiros já tiveram os seus grandes dias. Harold Lloyd pendurou-se neles em seu filme "O Homem-Mosca" (1923) – uma capa da *The New Yorker*, há algum tempo, pôs Lloyd tentando se pendurar nos dígitos. Em outro clássico, "Matar ou Morrer" (1952), os 85 minutos do filme equivalem aos 85 da ação. Os bandidos chegarão pelo trem do meio-dia para matar Gary Cooper, e há muitos relógios em cena para nos lembrar disso. Sem falar no relógio do Capitão Ganchinho, que o crocodilo, seu inimigo, engoliu e o aterroriza com seu tic-tac. No Rio, já não se vê a Rádio Relógio, mas os relógios da Glória, da Mesbla e da Central continuam firmes.

Tudo isso hoje é incompreensível para a Geração Z, que não sabe para que servem as flechinhas rumo àqueles VIII ou XII. O desuso dos relógios datou e sepultou até uma canção dos Mutantes, "O Relógio", cantada por Rita Lee, em 1968: "Meu relógio parou/ Desistiu para sempre de ser/ Antimagnético/ 22 rubis.// Eu dei corda e pensei/ Que o relógio iria viver/ Pra dizer a hora/Não andou e eu chorei.// Dois ponteiros parados a rir/ São à prova d'água/ 22 rubis."

O relógio de ponteiros tem uma vantagem. Nele, o tempo passa mais devagar.

Castro, Ruy. Não há mais relógios bobos. *Folha de S. Paulo*, Opinião, 17 nov. 2025, p.A3. Adaptado

## QUESTÃO 01

No início, o autor relata ter saído de casa sem o relógio e sentido falta dele.

Considerando apenas o primeiro parágrafo do texto, é correto afirmar que o principal propósito dessa anedota introdutória é

- a) defender a superioridade dos relógios analógicos em relação aos modelos digitais.
- b) demonstrar que o relógio de pulso continua indispensável, mesmo na era tecnológica.
- c) criticar o uso excessivo de celulares por parte da população das regiões metropolitanas.
- d) recordar, com nostalgia, que o relógio de ponteiros foi esquecido com o passar do tempo.
- e) refletir acerca da perda de relevância e de protagonismo do relógio de pulso na modernidade.

## QUESTÃO 02

No trecho "Alguns pterodáctilos, como eu, continuam a levar um [relógio] no pulso e, pior ainda, analógico, de ponteiros [...]”, qual valor semântico correto, nesse contexto, o termo “pterodáctilos” assume?

- a) Emprego metonímico que substitui o objeto “relógio analógico” pelo animal extinto.
- b) Termo técnico da paleontologia utilizado para reforçar a precisão científica do texto.
- c) Uso literal, referindo-se a indivíduos que se assemelham fisicamente ao animal pré-histórico.
- d) Sentido figurado, cujo antônimo aceitável, coerente com a intenção do autor, é “tradicionalistas”.
- e) Polissêmico, pois permite dois significados simultâneos possíveis: dinossauro e pessoa retrógrada.

## QUESTÃO 03

Leia os textos.

### TEXTO I

“Hoje, nas megalópoles, ficou mais indispensável do que nunca, daí os relógios em toda parte, e tantos que nem os percebemos.”

### TEXTO II



Disponível em: <https://digofreitas.com/hq/big-ben/>. Acesso em: 28 nov. 2025.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre as variações linguísticas e os tipos de registro.

- ( ) Em ambos os textos, a escolha lexical não tem relação com registros formal e informal, mas apenas com erro gramatical.
- ( ) No Texto I, o emprego de “daí” funciona como conectivo causal em um registro mais informal dentro de um texto essencialmente formal.
- ( ) A expressão “Vamos almoçar?” é um exemplo de linguagem não verbal, pois está relacionada apenas à situação representada pela imagem.
- ( ) Os usos de “daí” e “caramba” ilustram diferentes níveis de formalidade, mas ambos são socialmente legítimos dentro dos contextos em que aparecem.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é:

- a) F, V, F, V.
- b) F, F, V, V.
- c) V, F, F, V.
- d) F, V, V, F.
- e) V, F, V, F.

## QUESTÃO 04

O texto “Não há mais relógios bobos”, publicado na seção “Opinião” da Folha de S. Paulo, articula elementos argumentativos e referências culturais para comentar a mudança no uso de relógios na sociedade contemporânea.

Considerando a especificidade, as características próprias, o tipo de discurso empregado e sua função dentro do contexto do jornal, é correto afirmar que

- a) configura-se como um **relato memorialístico**, pois retoma lembranças e experiências do passado à maneira de uma autobiografia, com foco na reconstrução de memórias pessoais.
- b) enquadra-se no gênero **resenha crítica**, uma vez que avalia obras cinematográficas e musicais mencionadas, oferecendo ao leitor recomendações e análise dessas produções.
- c) caracteriza-se como um **ensaio literário**, marcado pelo uso de linguagem metafórica, estrutura livre e aprofundamento filosófico sobre o tempo, sem compromisso com o contexto jornalístico.
- d) trata-se de um **artigo de opinião**, pois traz a visão subjetiva do autor, utiliza humor e referências culturais, para sustentar um argumento sobre a perda de relevância dos relógios tradicionais, a fim de influenciar a reflexão do leitor.
- e) classifica-se como uma **crônica narrativa**, pois apresenta um enredo estruturado, com personagens, marcas temporais e conflitos fictícios, cujo objetivo principal é entreter o leitor com uma história inventada.

## QUESTÃO 05

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

- I- Na frase “No Rio, já não se vê a Rádio Relógio, mas os relógios da Glória, da Mesbla e da Central continuam firmes.”, o emprego do pronome “se” proclítico (antes do verbo) é opcional

**PORQUE,**

- II- especialmente no contexto apresentado e, segundo o que prescrevem as regras da gramática normativa, o referido pronome oblíquo átono pode vir anteposto ou posposto ao verbo.

A respeito das asserções, é correto afirmar que

- a) as duas são falsas.
- b) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
- c) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- e) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.

## QUESTÃO 06

Leia o fragmento extraído do texto.

Usuário do objeto desde que o chamavam de "bobo" (por trabalhar de graça), senti-me quase nu no meio da rua. O relógio foi uma invenção das grandes cidades. O mundo rural não precisa dele – sabe-se a hora pelo sol –, assim como as províncias, com suas distâncias de cobrir a pé. Sem falar no relógio do Capitão Gancho, que o crocodilo, seu inimigo, engoliu e o aterroriza com seu tic-tac.

Avalie as justificativas feitas sobre os sinais de pontuação.

- I- A expressão “seu inimigo”, entre vírgulas, constitui um aposto explicativo que caracteriza o crocodilo, justificando a obrigatoriedade do uso da dupla vírgula.
- II- Os travessões podem ser omitidos no período sem alteração sintática, pois introduzem apenas uma enumeração de características, e não uma oração intercalada.
- III- As aspas em "bobo" são empregadas inadequadamente, pois só deveriam ser usadas para citações literais de falas de personagens ou trechos transcritos de outra fonte.
- IV- Os parênteses inserem uma informação explicativa de caráter acessório, que esclarece algo sobre o relógio, podendo ser retirados sem comprometer a estrutura sintática da frase.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I e III.
- b) I e IV.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

## QUESTÃO 07

Leia os textos.

### TEXTO I

“Os ponteiros já tiveram os seus grandes dias. Harold Lloyd pendurou-se neles em seu filme “O Homem-Mosca” (1923) – uma capa da The New Yorker, há algum tempo, pôs Lloyd tentando se pendurar nos dígitos. Em outro clássico, “Matar ou Morrer” (1952), os 85 minutos do filme equivalem aos 85 da ação. Os bandidos chegarão pelo trem do meio-dia para matar Gary Cooper, e há muitos relógios em cena para nos lembrar disso.”

### TEXTO II



Disponível em: <https://cartum.folha.uol.com.br/quadrinhos/2024/06/07/bicudinho-caco-galhardo.shtml>. Acesso em 28 nov. 2025.

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre texto e textualidade: coesão, coerência, argumentação e intertextualidade.

- ( ) No Texto I, não há qualquer traço de intertextualidade, pois o autor se limita à descrição objetiva de objetos, sem recorrer a elementos culturais externos ao texto; o Texto II apresenta intertextualidade explícita, com obras cinematográficas do século XX, uma vez que menciona personagens e cenas icônicas relacionadas a relógios antigos.
- ( ) No Texto I, a citação de filmes clássicos rompe a coerência textual, pois introduz informações que não mantêm relação temática com os relógios e o tempo; a referência ao relógio inteligente, no Texto II, compromete a coerência interna do texto, já que mistura tecnologia contemporânea com reflexões pessoais que, no contexto, não se articulam entre si.
- ( ) No Texto I, a coesão é construída pela repetição lexical do campo semântico de relógio, ponteiros, minutos e trem do meio-dia, o que encadeia os exemplos cinematográficos e mantém a progressão temática centrada na função narrativa do tempo; no Texto II, a coesão se dá pela referenciação pronominal (“ele”) que retoma o relógio inteligente, mantendo continuidade no enunciado.
- ( ) No Texto I, constrói-se uma argumentação por exemplificação e apelo cultural, recorrendo a obras consagradas do cinema para sustentar implicitamente a tese de que os relógios tiveram papel fundamental na construção de narrativas e tensões dramáticas; já o Texto II apresenta argumentação irônica, sugerindo uma crítica ao excesso de funcionalidades dos relógios modernos, o que evidencia uma posição avaliativa sobre o consumo tecnológico.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é:

- a) F, V, V, F.
- b) V, V, F, V.
- c) F, F, V, V.
- d) V, V, F, F.
- e) V, F, F, V.



## INFORMÁTICA BÁSICA

### QUESTÃO 08

É correto afirmar que a licença GNU GPL, utilizada pelo Linux, tem como principal finalidade

- a) impedir o uso comercial do software.
- b) garantir que o software permaneça aberto e livre.
- c) restringir a cópia do software.
- d) proteger apenas os interesses das empresas.
- e) tornar o software proprietário.

### QUESTÃO 09

O comando correto usado para exibir arquivos, incluindo os ocultos, é

- a) ls
- b) ls -l
- c) ls -a
- d) pwd
- e) cd

### QUESTÃO 10

É correto afirmar que o diretório raiz do sistema de arquivos Linux é representado por

- a) /root
- b) /home
- c) /usr
- d) /
- e) /bin

### QUESTÃO 11

É correto afirmar que a Unidade Central de Processamento (UCP) é considerada a unidade “ativa” porque

- a) armazena dados permanentemente.
- b) controla apenas dispositivos de entrada.
- c) coordena e executa instruções e operações.
- d) alimenta eletricamente o sistema.
- e) gerencia exclusivamente a memória secundária.

### QUESTÃO 12

É correto afirmar que a BIOS é responsável, entre outras funções, por

- a) editar arquivos de configuração do usuário.
- b) testar exclusivamente a memória RAM.
- c) reconhecer dispositivos e inicializar o sistema operacional.
- d) armazenar dados do usuário.
- e) controlar aplicações multimídia.

### QUESTÃO 13

Associe as colunas relacionando corretamente a função do programa do LibreOffice ao respectivo programa.

#### FUNÇÕES

1. Criar documentos de texto, como relatórios e cartas.
2. Criar planilhas e gráficos.
3. Criar apresentações com slides.
4. Criar desenhos vetoriais, fluxogramas e diagramas.
5. Gerenciar bancos de dados com tabelas e consultas.

#### PROGRAMAS

- ( ) Writer
- ( ) Calc
- ( ) Impress
- ( ) Draw
- ( ) Base

A sequência correta para essa associação é:

- a) 2, 3, 1, 4, 5.
- b) 2, 1, 3, 5, 4.
- c) 1, 3, 2, 4, 5.
- d) 3, 1, 2, 5, 4.
- e) 1, 2, 3, 4, 5.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIÇO PÚBLICO

### QUESTÃO 14

Segundo a Constituição da República de 1988 e suas emendas, a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a, **EXCETO**:

- a) formação para o trabalho.
- b) erradicação do analfabetismo.
- c) promoção humanística, científica e tecnológica do País.
- d) concentração do atendimento escolar público à população vulnerável.
- e) estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.

### QUESTÃO 15

O Decreto nº 12.374, de 6 de fevereiro de 2025, dispõe sobre os critérios e os procedimentos a serem observados pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, para avaliação de desempenho de servidores ocupantes de cargo público efetivo durante o estágio probatório previsto no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

A esse respeito, é correto afirmar que

- a) será considerado aprovado na avaliação de desempenho para fins de estágio probatório o servidor que obtiver média igual ou superior a sessenta pontos, calculada com base nos resultados dos quatro ciclos avaliativos, e apresentar o certificado de conclusão de programa de desenvolvimento inicial.
- b) o servidor público aprovado em concurso público e nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de quarenta e oito meses, contado da data de início do efetivo exercício no cargo.

- c) é vedado o aproveitamento do tempo de serviço público exercido em outro cargo, mesmo que possua a mesma nomenclatura, em quaisquer dos Poderes ou entes federativos, para fins de cumprimento do estágio probatório.
- d) a avaliação dos fatores de desempenho de que trata o decreto será realizada exclusivamente pela chefia imediata do servidor, sendo vedada a avaliação pelos pares integrantes da equipe de trabalho.
- e) é vedado ao servidor em estágio probatório apresentar recurso ou pedido de reconsideração administrativo a cada ciclo avaliativo, ressalvado seu direito de recorrer judicialmente.

### QUESTÃO 16

A Lei nº 14.540, de 3 de abril de 2023, institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual no âmbito da administração pública, direta e indireta, federal, estadual, distrital e municipal.

A partir da norma citada, avalie o que se afirma a seguir.

- I- Qualquer pessoa que tiver conhecimento da prática de assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual, ou de qualquer forma de violência sexual, tem a faculdade de denunciá-los e de colaborar com os procedimentos administrativos internos e externos.
- II- É um objetivo do Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e demais Crimes contra a Dignidade Sexual e à Violência Sexual capacitar os agentes públicos para o desenvolvimento e a implementação de ações destinadas à discussão, à prevenção, à orientação e à solução do problema nos órgãos e entidades abrangidos por esta Lei.
- III- Uma das diretrizes estabelecidas na Lei para elaboração de ações e estratégias destinadas à prevenção e ao assédio moral é a divulgação de canais acessíveis para a denúncia da prática de assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual, ou de qualquer forma de violência sexual, aos servidores, aos órgãos, às entidades e aos demais atores envolvidos.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.



## QUESTÃO 17

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Segundo a LGPD, é correto afirmar que a “limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados” corresponde ao princípio da

- a) transparência.
- b) necessidade.
- c) adequação.
- d) segurança.
- e) finalidade.

## QUESTÃO 18

A Lei nº 11.892/2008 institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Com base no conteúdo desta Lei, é correto afirmar que os Institutos Federais

- a) possuem natureza jurídica de empresa pública.
- b) terão seus Reitores e Pró-reitores nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) anos.
- c) detêm autonomia didático-pedagógica e disciplinar e possuem vinculação administrativa, patrimonial e financeira a outros órgãos.
- d) têm por finalidade realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, restringindo seus benefícios à Indústria e comércio.
- e) terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a legislação específica.

## QUESTÃO 19

A Resolução Nº. 94 - CONSUP/IFAM, de 23 de dezembro de 2015, altera o inteiro teor da Resolução nº 28-CONSUP/IFAM, de 22 de agosto de 2012, que trata do Regulamento da Organização Didático-Acadêmica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM).

Sobre este Regulamento, analise o que se afirma a seguir.

- I- As ofertas educacionais do IFAM serão desenvolvidas por meio da formação inicial e continuada de jovens, adultos e trabalhadores no âmbito da Educação Básica, da Educação Profissional, do Ensino de Graduação e de Pós-Graduação e nas diversas modalidades da Educação.
- II- A Extensão é o processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa, viabilizando ações transformadoras entre o Instituto e a sociedade.
- III- O IFAM oferecerá cursos nos diferentes níveis, exclusivamente nas modalidades presencial e semi-presencial.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) II e III.

## DIDÁTICA

### QUESTÃO 20

Considerando os argumentos apresentados por Bizzo (2022) no Trabalho de Conclusão de Curso *Percepção e observação da didática e ensino na disciplina de Língua Brasileira de Sinais em curso da graduação na UFAM*, espera-se que a disciplina de Libras, ministrada na graduação,

- a) ofereça conhecimento básico-teórico e prático de Libras para favorecer acessibilidade e introdução à conversação, embora com limitações na formação pedagógica aprofundada.
- b) considere, nos conteúdos ministrados, aspectos culturais dos surdos, mas concentrando-se prioritariamente no cumprimento da legislação vigente.
- c) proporcione conhecimentos teóricos, considerando que as atividades práticas serão supridas na aplicação do uso da língua.
- d) atenda irrefutavelmente todas as necessidades de formação pedagógica para o trabalho com surdos no ensino fundamental.
- e) capacite o discente a atuar como docente com alunos surdos em escola inclusiva, com domínio total da Libras.

### QUESTÃO 21

Considerando a relação entre Inteligência Artificial (IA), didática e equidade educacional, é correto afirmar que

- a) o uso de IA na educação dispensa políticas públicas de formação docente.
- b) a ampliação da conectividade, por si só, garante qualidade e inclusão educacional.
- c) a digitalização dos processos educacionais reduz automaticamente as desigualdades históricas.
- d) a IA atua de forma isenta, independentemente das condições sociais e educacionais dos estudantes.
- e) as tecnologias devem ser articuladas a práticas pedagógicas e a políticas de acesso para promover inclusão.

### QUESTÃO 22

Na perspectiva de Ferreira (2025), o Seminário Interdisciplinar contribui para a formação docente crítica e investigativa na medida em que

- a) é estruturado como atividade formativa complementar, desvinculada das práticas de pesquisa na formação inicial.
- b) organiza o estudo dos textos acadêmicos com foco na compreensão literal, evitando tensões interpretativas no processo formativo.
- c) possibilita a construção coletiva do conhecimento por meio do diálogo teórico entre áreas, sustentado por leitura rigorosa e posicionamento crítico.
- d) assegura a neutralidade epistemológica do licenciando ao orientar a análise dos textos a partir de consensos conceituais previamente definidos.
- e) promove a sistematização homogênea de conteúdos disciplinares, priorizando a convergência terminológica entre diferentes campos do saber.

### QUESTÃO 23

Complete corretamente as lacunas do período a seguir.

Na obra *Tecnologias Educacionais: ferramentas disruptivas em favor do ensino (2024)*, destaca-se que o uso pedagógico das tecnologias educacionais exige do professor mais do que domínio técnico, envolvendo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, de modo a favorecer aprendizagens significativas e contextualizadas.

A sequência que preenche corretamente as lacunas do período é:

- a) competências digitais / planejamento didático / reflexão crítica sobre a prática
- b) habilidades operacionais / reprodução de conteúdos / neutralidade metodológica
- c) conhecimento instrumental / padronização avaliativa / controle do processo educativo
- d) fluência tecnológica / redução da mediação docente / centralidade dos recursos digitais
- e) domínio das plataformas / flexibilização curricular / ausência de intencionalidade pedagógica

## QUESTÃO 24

De acordo com Candau (2003), para uma revisão da prática didática na educação é fundamental superar uma visão estritamente instrumental da didática e compreender que ela envolve, simultaneamente, dimensões técnica, humana e política.

A esse respeito, avalie o que se afirma serem elementos enfatizados pela autora para repensar a didática.

- I- Neutralidade absoluta da ciência e da técnica em educação.
- II- Separação rígida entre competências técnicas e compromisso político.
- III- Análise do contexto educacional concreto e de seus determinantes sociais.
- IV- Consideração integrada das dimensões técnica, humana e política no processo de ensino-aprendizagem.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) I e IV.
- d) II e III.
- e) III e IV.

## QUESTÃO 25

Segundo Perrenoud (2001), é correto afirmar que o conceito de competência docente está essencialmente relacionado à(ao)

- a) capacidade de aplicar de maneira sistemática os conteúdos previamente definidos, assegurando fidelidade aos programas oficiais, às diretrizes pedagógicas e às orientações metodológicas estabelecidas.
- b) aptidão para mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes, a fim de agir com responsabilidade diante de situações complexas e singulares que caracterizam o trabalho docente.
- c) habilidade de selecionar e empregar estratégias didáticas padronizadas, para garantir uniformidade metodológica e previsibilidade de resultados no processo de ensino.
- d) competência para manutenção de rotinas estáveis, procedimentos previamente definidos e redução da necessidade de decisões imediatas durante a prática pedagógica.
- e) domínio de recursos tecnológicos educacionais, compreendidos como instrumentos para promover inovação pedagógica e responder demandas contemporâneas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 26

Define-se como sutura a união ou aproximação de estruturas, através de pontos.

Com relação ao tema, analise o que se afirma a seguir.

- I- Recomenda-se inserção dos pontos, à aproximadamente a 0,5 cm das bordas da ferida para garantir melhor cicatrização e evitar complicações como comprometimento vascular das bordas teciduais.
- II- Dentre as finalidades de uma sutura, podem-se citar a interrupção e prevenção de hemorragias, o restabelecimento da anatomia, a manutenção de estrutura em posição e estética.
- III- A distância entre a entrada e a saída do fio deve ser inversamente proporcional à espessura do tecido, e a distância entre um ponto e o outro deve ser maior que o próprio ponto.
- IV- Padrões de sutura de aposição levam à justaposição das bordas, facilitando o processo cicatricial. Padrões invaginantes deslocam as bordas para fora, sendo utilizados em órgãos ocos.
- V- Em uma sequência de pontos separados, temos um nó para cada alçada de fio, resultando em capacidade de manter resistência, posicionamento de tecidos e uniformidade no plano de sutura, enquanto pontos contínuos possuem apenas um nó inicial e ao término, gerando menor gasto de fio e tempo de procedimento.

Está correto **apenas** o que afirma-se em

- a) I, III e IV.
- b) I, II e V.
- c) I, II e III.
- d) II, IV e V.
- e) III, IV e V.

### QUESTÃO 27

Segundo os princípios da osteossíntese e a Teoria de Perren, levando em consideração as técnicas de osteossíntese para fraturas diafisárias cominutivas do fêmur em felinos, é correto afirmar que(,)

- a) a fratura apresenta alto *strain* exigindo compressão interfragmentária com placa compressiva para atingir cicatrização direta através de estabilidade absoluta.

- b) a fratura apresenta *strain* elevado e impede a formação de calo ósseo, sendo necessária redução anatômica dos fragmentos e uso de placa LC-DCP para consolidação primária.
- c) o *strain* interfragmentário é baixo, necessitando-se de fixação com compressão rígida e redução dos fragmentos intermediários por consolidação direta.
- d) a fratura cominutiva não redutível apresenta baixo *strain*, indicando-se a fixação em ponte, com placa atuando como tutor biológico associada a pino intramedular, para consolidação óssea indireta com formação de calo.
- e) como fraturas cominutivas geralmente apresentam elevado *strain*, a estabilização deve buscar redução anatômica e compressão rígida com placa em ponte e pino intramedular, visando consolidação direta sem formação de calo.

### QUESTÃO 28

Considerando o conceito de displasia do cotovelo e as possibilidades de tratamentos cirúrgicos, é correto afirmar que(,)

- a) a osteocondrite dissecante do côndilo umeral lateral é a principal causa de displasia do cotovelo e deve ser tratada pela retirada do flap osteocondral via artrotomia lateral.
- b) nos casos de fragmentação do processo coronoide medial, a artrotomia é preferida à artroscopia, pois permite melhor visualização das lesões subcondrais.
- c) a Não União do Processo Ancôneo (NUPA) é tratada preferencialmente com remoção artroscópica do fragmento em cães jovens.
- d) a artroscopia é considerada o método padrão-ouro para diagnóstico e tratamento da fragmentação do processo coronoide medial.
- e) para os principais componentes da displasia do cotovelo, o tratamento ideal é a osteotomia corretiva umeral para realinhar a articulação, seguida de fixação interna rígida.

## QUESTÃO 29

As doenças do disco intervertebral são uma das principais causas de disfunção neurológica em cães, podendo apresentar diferentes padrões de extrusão e compressão, segundo a classificação de Hansen.

Sobre esse tema, é correto afirmar que(,)

- a) no *slot* ventral cervical praticamente há baixo risco de lesão de estruturas vasculares ou nervosas laterais, sendo o plexo venoso vertebral a única fonte significativa de complicações intraoperatórias.
- b) na doença Hansen tipo III, a extrusão de alta velocidade provoca severa compressão residual do canal vertebral.
- c) a abordagem por hemilaminectomia é pouco utilizada em hérnias Hansen tipo I na região toracolombar.
- d) a protrusão discal crônica característica da Hansen tipo II não apresenta risco de agudização clínica.
- e) a doença Hansen tipo I ocorre por ruptura aguda do ânulo fibroso com extrusão de núcleo pulposo degenerado, especialmente em cães condrodistróficos.

## QUESTÃO 30

Considerando as técnicas diagnósticas e terapêuticas atualmente disponíveis para as urolitíases do trato urinário inferior, sobretudo aquelas de caráter minimamente invasivo, quanto à abordagem recomendada e seus fundamentos técnicos, é correto afirmar que(,)

- a) a litotripsia a laser endoscópica é um método eficaz para fragmentar urólitos vesicais com baixo risco de lesão iatrogênica e permitindo fragmentação controlada.
- b) a uretrostomia pré-escrotal é o procedimento de eleição para cálculos que estejam localizados na uretra peniana da espécie, sendo indicada quando o urólito não é passível de remoção cirúrgica ou endoscópica.
- c) em cães cuja uretra não acomoda um endoscópio flexível, a cistolitotomia percutânea (PCCL) é contraindicada.

d) a cistotomia convencional é o tratamento preferencial para a maioria dos urólitos vesicais, visto que métodos minimamente invasivos apresentam maior taxa de recorrência.

e) a litotripsia pneumática substituiu o uso do laser Ho:YAG, pois é considerada mais segura e não requer irrigação contínua.

## QUESTÃO 31

Considerando os princípios fisiopatológicos, as indicações cirúrgicas e as diferenças entre ovariohisterectomia (OH) e ovariectomia (OVE), é correto afirmar que(,)

- a) a ovariectomia é contraindicada em casos de hiperplasia endometrial cística, mesmo na ausência de processo infeccioso associado.
- b) a manutenção do útero, mesmo sem estímulo ovariano, perpetua a influência progesterônica sobre o endométrio.
- c) a remoção da fonte hormonal por OH ou OVE é eficaz na prevenção e no tratamento de afecções como hiperplasia endometrial cística, piometra e hiperplasia vaginal, desde que não haja complicações uterinas irreversíveis.
- d) a castração não é necessária como método preventivo da hiperplasia vaginal, pois a influência hormonal é secundária.
- e) em gatas, a indicação de ovariectomia ou ovariohisterectomia deve ser avaliada com base apenas no quadro clínico uterino estabelecido.

## QUESTÃO 32

Um cão macho, de 10 anos de idade, não castrado, é atendido com histórico de apatia progressiva, alopecia simétrica não pruriginosa em região inguinal e flancos, hiperpigmentação cutânea, edema prepucial e moderada ginecomastia. Ao exame físico, observa-se assimetria testicular acentuada. A ultrassonografia abdominal evidencia próstata aumentada, com parênquima heterogêneo e discretas áreas de mineralização. O hemograma revela discreta anemia associada à neutropenia.

A respeito do caso apresentado, é correto afirmar que o diagnóstico mais provável e a conduta clínico-cirúrgica mais adequada estão indicados, respectivamente, em:

- a) metaplasia escamosa prostática secundária a neoplasia testicular do tipo sertolioma / a terapia baseia-se principalmente na remoção da fonte endógena de estrogênio por orquiectomia.
- b) hiperplasia prostática benigna, associada ao envelhecimento e à estimulação androgênica contínua / a conduta indicada é tratamento clínico com inibidores da 5 $\alpha$ -redutase e anti-inflamatórios, podendo-se postergar a castração, uma vez que não há evidências de síndrome endócrina sistêmica associada.
- c) prostatite bacteriana crônica secundária a infecção ascendente do trato urinário / o tratamento indicado é antibioticoterapia prolongada baseada em cultura e antibiograma.
- d) adenocarcinoma prostático primário com manifestações paraneoplásicas cutâneas e hematológicas / a conduta indicada é prostatectomia radical.
- e) tumor de células de Leydig com produção excessiva de andrógenos, levando à hiperplasia prostática e alterações cutâneas / o tratamento recomendado é a supressão hormonal por meio de castração química com agonistas de GnRH.

## QUESTÃO 33

Uma cadela de 9 anos de idade, não castrada, é atendida com histórico de aumento difuso e doloroso da cadeia mamária direita, associado à hiperemia intensa, aumento de temperatura local e presença de múltiplos pontos de exsudação serossanguinolenta, de evolução rápida e piora progressiva.

Considerando a fisiopatologia, o comportamento biológico das neoplasias mamárias agressivas em cadelas, é correto afirmar que

- a) a conduta indicada é a realização imediata de mastectomia radical unilateral associada à linfadenectomia inguinal.
- b) o quadro é altamente sugestivo de carcinoma mamário inflamatório, condição considerada inoperável; a abordagem terapêutica indicada é paliativa, incluindo analgesia multimodal, anti-inflamatórios inibidores de COX-2.
- c) o quadro é compatível com mastite necrossuprativa; a conduta recomendada é drenagem cirúrgica ampla, antibioticoterapia de amplo espectro e reavaliação oncológica após resolução do processo infeccioso.
- d) a realização de mastectomia bilateral associada à ovariosterectomia é indicada como tratamento inicial, uma vez que a retirada da influência hormonal reduz a progressão tumoral.
- e) a abordagem ideal consiste na quimioterapia neoadjuvante com o objetivo de reduzir o volume tumoral e tornar a lesão passível de ressecção cirúrgica radical em momento subsequente.



### QUESTÃO 34

Um cão apresenta um tumor de 10 cm na região lateral do tronco, com citologia compatível com mastocitoma.

Considerando os princípios de reconstrução em oncologia cutânea e as principais opções de retalhos disponíveis, é correto afirmar que o planejamento reconstrutivo mais adequado é considerar que

- a) os *flaps* cutâneos axiais, como o retalho toracodorsal ou o retalho epigástrico caudal, são preferíveis para defeitos maiores no tronco em relação a retalhos subdérmicos randômicos.
- b) os retalhos em forma de transposição baseados exclusivamente no plexo subdérmico são preferidos para defeitos grandes no tronco, já que permitem rotações acima de 120°, sem comprometimento vascular relevante, e proporcionam cobertura estável mesmo em regiões de alta tensão.
- c) o uso de retalhos subdérmicos de avanço simples é suficiente para defeitos extensos no tronco, pois esses retalhos mantêm vascularização randômica robusta.
- d) os retalhos de padrão subdérmico são contraindicados para defeitos oncológicos após ressecções amplas, tornando preferível a realização de enxertos cutâneos em todos os procedimentos reconstrutivos associados ao mastocitoma.
- e) a escolha ideal para grandes defeitos no tronco é o enxerto cutâneo de espessura parcial, uma vez que esse método permite rápida cicatrização e apresenta maior resistência mecânica.

### QUESTÃO 35

Considerando as técnicas cirúrgicas para correção de entrópio, protrusão da glândula da terceira pálpebra e úlcera corneana profunda, analise o que se afirma a seguir.

- I- A técnica de Hotz-Celsus é indicada para correção de entrópio verdadeiro em cães adultos, promovendo eversão palpebral por ressecção elíptica de pele e músculo orbicular, devendo-se evitar sua aplicação em filhotes devido ao risco de hipercorreção.
- II- A excisão completa da glândula da terceira pálpebra é procedimento aceitável em casos recorrentes de protrusão glandular, desde que realizada bilateralmente para minimizar o risco de ceratoconjuntivite seca.
- III- Técnicas de reposicionamento da glândula da terceira pálpebra, como as técnicas de ancoragem ou de bols, são preferíveis à excisão, pois preservam a produção lacrimal e reduzem a incidência de ceratoconjuntivite seca a longo prazo.
- IV- Úlceras corneanas profundas com exposição de membrana de Descemet têm indicação cirúrgica imediata, sendo técnicas como retalho conjuntival pediculado ou enxerto corneano opções válidas para preservação do globo ocular.
- V- A tarsorrafia permanente é o tratamento de escolha para úlceras corneanas profundas, independentemente da etiologia.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) II e V.
- b) I e III.
- c) I, III e IV.
- d) I, II e V.
- e) III, IV e V.

### QUESTÃO 36

Considerando os aspectos técnicos relacionados à enterotomia, enterectomia e anastomose intestinal, é **INCORRETO** afirmar que(,)

- a) a enterotomia é preferencialmente realizada no bordo antimesentérico do intestino delgado, local que permite melhor exposição do lúmen e menor comprometimento da irrigação sanguínea regional.
- b) em enterectomias, a avaliação da viabilidade intestinal deve considerar coloração, peristaltismo, pulsatilidade vascular e sangramento da borda de ressecção.
- c) em anastomoses término-terminais do intestino delgado, padrões de sutura apositivos simples, com inclusão adequada da submucosa, são preferíveis por reduzirem o risco de estenose luminal.
- d) a utilização de suturas absorvíveis monofilamentares de média a longa duração é recomendada em anastomoses intestinais.
- e) em situações de discrepância significativa de diâmetro entre os segmentos intestinais a serem anastomosados, a realização de incisão antimesentérica longitudinal no segmento de maior calibre é indicada para equalização luminal, sem impacto relevante sobre a taxa de deiscência.

### QUESTÃO 37

Durante o planejamento de intervenções cirúrgicas hepáticas em cães e gatos, a decisão entre lobectomia parcial ou total, bem como a técnica empregada para ressecção do parênquima, deve considerar a anatomia lobar, o padrão de vascularização, a natureza da lesão e os riscos intra e pós-operatórios.

Nesse contexto, é correto afirmar que(,)

- a) a lobectomia hepática parcial é preferencial em lesões pediculadas localizadas na base do lobo.
- b) a lobectomia hepática total é indicada em lobos individualizados acometidos por neoplasias, torções ou abscessos.
- c) em hepatectomias, o controle do sangramento é obtido principalmente pela compressão do parênquima hepático e pela capacidade intrínseca de coagulação do fígado.

- d) a ressecção hepática parcial é contraindicada em lesões periféricas superficiais, uma vez que o risco de hemorragia difusa do parênquima é maior.
- e) a escolha entre lobectomia parcial ou total é determinada principalmente pelo peso do paciente e pela facilidade técnica de acesso ao lobo hepático acometido.

### QUESTÃO 38

Em relação às cirurgias das vias biliares em felinos, é correto afirmar que a

- a) colecistectomia é indicada preferencialmente em gatos com obstrução extra-hepática distal, independentemente da viabilidade da vesícula biliar.
- b) colecistoduodenostomia pode ser considerada em situações de obstrução irreversível do ducto biliar comum, quando a vesícula biliar está íntegra e funcional.
- c) colecistojejunostomia é a técnica de eleição em todos os casos de colestase felina.
- d) realização de procedimentos de derivação biliar dispensa a avaliação da tríade felina (pâncreas, fígado e intestino).
- e) a escolha entre colecistoduodenostomia e colecistojejunostomia, depende exclusivamente da facilidade técnica do acesso intestinal, não havendo diferenças clínicas relevantes entre os procedimentos.

## QUESTÃO 39

Em pequenos animais, a abordagem cirúrgica do pâncreas é reservada a situações específicas, em razão do alto risco de complicações associadas à manipulação do parênquima pancreático.

Considerando esses aspectos, é correto afirmar que(,)

- a) lesões pancreáticas focais, associadas à necrose delimitada, podem ser abordadas cirurgicamente por ressecção parcial.
- b) em casos de pancreatite crônica com episódios recorrentes, a ressecção parcial do pâncreas reduz a progressão da fibrose e o risco de insuficiência pancreática exócrina.
- c) a exploração cirúrgica pancreática é indicada quando exames de imagem sugerem pancreatite intersticial edematosa, mesmo na ausência de complicações locais ou falha terapêutica clínica.
- d) a ressecção pancreática ampla é preferível à excisão limitada, uma vez que reduz a manipulação local e o risco de ativação enzimática no pós-operatório.
- e) a indicação de cirurgia pancreática baseia-se prioritariamente na persistência de elevação de lipase específica pancreática, independentemente da etiologia subjacente.

## QUESTÃO 40

Considerando as principais complicações intraoperatórias e pós-operatórias da adrenalectomia, é correto afirmar que

- a) a hemorragia intraoperatória é uma das complicações mais relevantes da adrenalectomia, devido à íntima relação com a veia cava caudal.
- b) a crise addisoniana no pós-operatório imediato é pouco relevante, uma vez que a adrenal contralateral mantém produção hormonal suficiente mesmo após adrenalectomia unilateral.
- c) as arritmias cardíacas e instabilidade hemodinâmica são complicações de tumores não funcionais, raramente associadas a feocromocitomas ou à manipulação adrenal durante a cirurgia.
- d) a trombose venosa pós-operatória é considerada uma complicação incomum e sem relevância clínica.

e) a hipoglicemia pós-operatória ocorre apenas após adrenalectomia bilateral, sendo raramente observada em pacientes submetidos à remoção unilateral da glândula adrenal.

## QUESTÃO 41

Com base nos princípios de cirurgia reconstrutiva, cicatrização de feridas e controle de infecção, descreve corretamente a conduta terapêutica mais adequada, desde o preparo inicial da ferida até os critérios para fechamento definitivo, a ação de

- a) realizar fechamento primário imediato após limpeza superficial da ferida, pois a estabilização hemodinâmica permite sutura direta com baixo risco de complicações.
- b) proceder à limpeza abundante com solução antisséptica diluída, realizar desbridamento mínimo para preservar tecidos viáveis e optar por fechamento tardio, independentemente da evolução da ferida.
- c) instituir manejo inicial com tricotomia ampla, lavagem copiosa com solução isotônica, desbridamento cirúrgico criterioso dos tecidos desvitalizados, controle da contaminação e proteção da ferida com curativos apropriados.
- d) realizar enxertia cutânea imediata após o primeiro desbridamento, uma vez que feridas extensas, com perda tecidual significativa, apresentam melhores resultados quando reconstruídas precocemente.
- e) indicar retalho cutâneo axial imediato como primeira escolha terapêutica, independentemente do grau de contaminação, para reduzir o tempo de cicatrização e minimizar custos do tratamento.

## QUESTÃO 42

Sobre a exodontia e as técnicas odontológicas em pequenos animais, é correto afirmar que

- a) a curetagem subgingival deve ser evitada em estágios avançados de doença periodontal, devendo-se priorizar exclusivamente o uso de antibióticos sistêmicos.
- b) a técnica de exodontia por odontosseção é indicada principalmente para dentes monorradiculares, pois permite dividir a raiz longitudinalmente, facilitando sua remoção completa, sem necessidade de elevação do retalho mucoperiosteal.
- c) a luxação do ligamento periodontal, utilizando-se alavancas e movimentos de rotação controlados, é etapa fundamental da exodontia, precedendo a remoção do dente e permitindo ruptura gradual das fibras periodontais.
- d) o polimento dentário deve ser realizado antes da raspagem para evitar danos ao esmalte que possam ocorrer, caso a superfície permaneça irregular durante a escala ultrassônica.
- e) a exodontia não deve ser indicada em casos de exposição de furca grau III ou mobilidade dentária acentuada.

## QUESTÃO 43

Sobre bandagens e talas em pequenos animais, avalie o que se afirma a seguir.

- I- A bandagem Robert Jones promove excelente redução de edema e imobilização temporária de membros, sendo especialmente indicada para fraturas distais dos membros torácicos ou pélvicos.
- II- A bandagem Robert Jones modificada, ao utilizar menor quantidade de material, torna-se inadequada para redução de edema e não deve ser empregada para estabilização temporária.
- III- A tala de Ehmer é indicada para imobilização de fraturas distais de rádio e ulna, pois mantém o membro em extensão e reduz a chance de deslocamento secundário após o trauma.
- IV- A bandagem de Velpeau promove imobilização completa do membro torácico em flexão, sendo classicamente utilizada em luxações de ombro e pós-redução de luxações escapuloumerais.

V- A tala tipo Spica é recomendada para fraturas distais de metacarpos ou metatarsos, oferecendo suporte pontual apenas para regiões distais do membro, sem necessidade de apoio no tronco.

VI- Complicações como edema distal, abrasões cutâneas, necrose isquêmica, odor, escorregamento do aparato e até perda do membro podem ocorrer, exigindo monitoramento rigoroso e trocas imediatas quando necessário.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) II, III e V.
- b) I, IV e VI.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e VI.
- e) IV, V e VI.

## QUESTÃO 44

Considerando o diagnóstico de hérnia perineal adquirida em cães machos e os princípios atuais de correção cirúrgica, é correto afirmar que a sequência que apresenta a escolha da técnica e as medidas adjuvantes recomendadas, está indicada em

- a) a herniorrafia por aposição direta dos músculos elevador do ânus e coccígeo é a técnica de escolha na maioria dos casos, sendo a orquiectomia dispensável quando o defeito herniário é unilateral.
- b) a transposição do músculo obturador interno permite reconstrução eficaz do diafragma pélvico, sendo recomendada sua associação à orquiectomia para redução da influência hormonal e da taxa de recidiva.
- c) o uso isolado de telas sintéticas é suficiente para correção definitiva da hérnia perineal, substituindo técnicas musculares e tornando desnecessária a realização de orquiectomia.
- d) a transposição do músculo semitendinoso é considerada técnica de primeira linha para hérnias perineais primárias, independentemente da extensão do defeito ou da condição dos tecidos locais.
- e) a correção cirúrgica da hérnia perineal deve priorizar exclusivamente o fechamento do defeito muscular, não havendo benefício comprovado na associação de procedimentos adjuvantes.

## QUESTÃO 45

Considerando as principais aplicações, limitações e características técnicas das diferentes modalidades de endoscopia em pequenos animais, analise o que se afirma a seguir.

- I- A endoscopia digestiva alta pode permitir avaliação direta do esôfago, estômago, duodeno e porção inicial de jejuno, sendo indicada para investigação de vômitos crônicos, corpos estranhos e hemorragias gastrointestinais altas.
- II- A traqueobroncoscopia é indicada para avaliação de colapso traqueal, bronquite crônica e corpos estranhos, permitindo coleta de lavado broncoalveolar.
- III- A uretrocistoscopia em fêmeas caninas e felinas pode ser realizada com endoscópios rígidos ou flexíveis, possibilitando diagnóstico e tratamento minimamente invasivo de ectopias ureterais, pólipos vesicais e cálculos urinários selecionados.
- IV- A otoscopia endoscópica permite avaliação do conduto auditivo externo e da membrana timpânica, sendo suficiente para diagnóstico e tratamento de otite média, dispensando exames de imagem avançados.
- V- A endoscopia digestiva baixa (colonoscopia) é amplamente indicada para avaliação completa do intestino grosso e delgado, incluindo jejuno e íleo, desde que realizado preparo intestinal adequado.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I, II e III.
- b) I, III, IV.
- c) I, II e V.
- d) II, IV e V.
- e) III, IV e V.

## QUESTÃO 46

Considerando os princípios técnicos, indicações, limitações e diferenças entre toracoscopia e Cirurgia Torácica Vídeo Assistida (VATS), é correto afirmar que(,)

- a) a toracoscopia pura permite a realização de procedimentos terapêuticos complexos, como lobectomia pulmonar completa, com o mesmo grau de controle vascular e segurança da toracotomia aberta, dispensando conversão cirúrgica em qualquer cenário.
- b) VATS combina visualização endoscópica com acesso cirúrgico limitado, sendo indicada em procedimentos como biópsias pulmonares, pericardiectomia parcial e ligadura do ducto torácico, especialmente quando há necessidade de manipulação manual direta.
- c) a realização de toracoscopia requer insuflação contínua de dióxido de carbono no espaço pleural para colapso pulmonar adequado, sendo essa etapa indispensável em cães e gatos.
- d) a VATS é contraindicada em pacientes com pneumotórax espontâneo.
- e) em procedimentos torácicos minimamente invasivos, a ventilação espontânea é preferível à ventilação controlada.

## QUESTÃO 47

Considerando os princípios cirúrgicos, as indicações e as contraindicações da esplenectomia em cães e gatos, é correto afirmar que

- a) a esplenectomia total está indicada como procedimento de escolha em casos de torção esplênica aguda.
- b) a esplenectomia parcial é indicada rotineiramente em neoplasias malignas esplênicas, por reduzir o risco de disseminação tumoral sistêmica.
- c) em pacientes com anemia hemolítica imunomediada, a esplenectomia deve ser realizada como terapia inicial, antes do uso de imunossupressores.
- d) a presença de coagulopatia constitui contraindicação absoluta à esplenectomia, independentemente da etiologia esplênica ou da resposta à correção clínica prévia.
- e) a esplenectomia total é formalmente contraindicada em casos de hemangiossarcoma esplênico, devendo-se optar por tratamento quimioterápico.

## QUESTÃO 48

Considerando os princípios anatômicos, fisiopatológicos e técnico-cirúrgicos relacionados a procedimentos de ligadura do ducto torácico e pericardiectomia, avalie o que se afirma a seguir.

- I- Em cães, o ducto torácico geralmente cruza da direita para a esquerda ao nível da 7ª vértebra torácica, sendo mais comumente acessado no hemitórax esquerdo para sua ligadura em procedimentos destinados ao tratamento do quilotórax.
- II- A pericardiectomia subtotal deve sempre incluir a ressecção completa do nervo frênico para prevenir recidiva da constrição pericárdica.
- III- A combinação de ligadura do ducto torácico com pericardiectomia aumenta significativamente as taxas de sucesso no tratamento do quilotórax idiopático, sendo considerada abordagem de escolha, segundo a literatura moderna.
- IV- A dieta rica em lipídios no pré-operatório está contraindicada para identificação do ducto torácico.
- V- A pericardiectomia subtotal por toracoscopia é considerada inviável devido à limitação de acesso e visualização do saco pericárdico, sendo a esternotomia mediana a abordagem mais recomendada.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) III e V.
- e) IV e V.



## QUESTÃO 49

Considerando os aspectos anatômicos, fisiopatológicos e clínicos da síndrome obstrutiva das vias respiratórias dos braquicefálicos (SOVAB), é **INCORRETO** afirmar que

- a) a hipoplasia traqueal é uma afecção congênita que pode coexistir com outras alterações primárias da SOVAB e desempenha papel relevante na gravidade clínica.
- b) o colapso laríngeo grau III representa falência estrutural dos aritenoides, geralmente secundário a obstrução crônica.
- c) distúrbios gastrointestinais, como esofagite por refluxo, disfagia e hérnia de hiato, são reconhecidamente frequentes em cães braquicefálicos.
- d) cães braquicefálicos severamente acometidos podem apresentar fragmentação do sono em razão do esforço respiratório intenso apenas quando há colapso laríngeo grau III.
- e) a estenose de narinas e o palato mole alongado geram pressões negativas repetidas durante a inspiração, que favorecem a progressão das alterações secundárias.

## QUESTÃO 50

Considerando as particularidades clínicas e cirúrgicas de malformações congênitas em cães e gatos, analise o que se afirma a seguir.

- I- Afenda palatina predispõe a infecções respiratórias recorrentes pela comunicação oronasal, sendo indicado manejo nutricional assistido até que o animal atinja desenvolvimento tecidual adequado para o reparo cirúrgico.
- II- A correção cirúrgica muito precoce do lábio leporino e da fenda palatina é evitada, pois o crescimento ósseo alveolar ainda imaturo aumenta o risco de deiscência e pode comprometer o desenvolvimento craniofacial.
- III- O ureter ectópico pode ser intramural ou extramural, e o tratamento depende da conformação anatômica identificada por imagem avançada, incluindo reimplantação ureteral, neoureterostomia ou correção endoscópica.
- IV- Na atresia anal tipo I, há deslocamento do reto distal associado à oclusão anal parcial, exigindo frequentemente reconstrução perineal ampla devido ao comprometimento do posicionamento do canal anal.
- V- A hipospádia é uma malformação urogenital caracterizada pela abertura ventral anômala do meato uretral, podendo associar-se a prepúcio incompleto, dermatite por urina e infecções urinárias; o tratamento é cirúrgico e depende do grau da alteração.

Está correto **apenas** o que se afirma em

- a) I e III.
- b) I, II, III e V.
- c) II, III, IV.
- d) II, IV e V.
- e) I, IV e V.

RASCUNHO

# CONCURSO PÚBLICO PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO – PEBTT

## GABARITO (RASCUNHO)

### LÍNGUA PORTUGUESA

01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E

### INFORMÁTICA BÁSICA

08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E

### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SERVIÇO PÚBLICO

14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E

### DIDÁTICA

20	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E
31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E
36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E
46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

***ATENÇÃO:***  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.